



■ KLAPPSITZE
FOLDING SEATS

Ausführungen

Standard-Klappsitz

- Für eine Person, bestehend aus Rückenlehne und selbstrückstellender Sitzfläche.
- Rahmen aus Stahlrohren, schwarz lackiert. (Bei Edelstahlausführung in 1.4301 geschliffen Korn)
- Sitzfläche und Rückenlehne gepolstert und mit genarbten Kunstleder bezogen. (Nicht bei Edelstahl- & Holz Ausführung)
- Die Oberflächen der Holz Ausführung sind mit farblosem Schutzlack eingelassen.

Bei versenktem Einbau

- Bündige Aufnahme des Klappsitzes in einem geschliffenen Edelstahlkasten.
- Zwei Winkel zur Kabinenwandmontage, die unsichtbar auf der Rückseite der Wand befestigt werden können. Auch nachträgliche Montage durch Wandausschnitt in älteren Aufzügen möglich.
- Ausschnittmaße Kabinenwand:
B 470 mm / H 440 mm / T 80 mm
- Sonderausführung 2 Sitzer:
Klappbank für 2 Personen, Preis und Anfrage.
- Mengenrabatte auf Anfrage.

Zusatz-Ausführungen



- Rückseitige Abdeckung aus geschliffenem Edelstahlblech für die Sitzfläche. Andere Edelstahl Oberflächen auf Anfrage möglich.
- Sitzrahmen aus geschliffenem Edelstahl.
- Zwei Winkel zur Wandmontage für den Klappsitzaufbau.

Standard Farben/Material



Weitere Farben oder Edelstahloberflächen auf Anfrage und ggf. mit Mehrpreis möglich. Eventuelle Mengenrabatte bitte anfragen.

Holz-Ausführung



Polster-Ausführung

